O植物採集覚書 (其二十四) (奥山春季) Shunki OKUYAMA: Tentative list of plants for collectors (24)

## 北陸 地方(其二)

O弥彦山 (新潟県) 原標本植物 Scrophularia kakudensis Franch. [オオヒナノウスツボ] Bull. Soc. Acad. France 26: 87 (1879) 角田山. Sasa yahikoensis Makino ヤヒコザサ 植研 6: 14 (1929). Sasa pseudokurilensis Nakai エチゴザサ 植研 10: 564 (1934). Carex Akiyamana Ohwi エチゴスゲ Cyper. Jap. 1: 511 (1936). Sasaella Yasaburoana Koidz. ナガバヤヒコシノ 植研 22: 7 (1948). Galarhoeus pekinensis var. pseudolucorum Hurusawa [エチゴタイゲキ] Euphorb. 267 (1954) 浦浜産. Carex insaniae forma angustifolia Akiyama コヒロバスゲ Caric. E. Asia 216 (1955). Ilex geniculata var. glabra Okuyama オクノフウリンウメモドキ 植研 33: 40 (1958). Frunus apetala var. pilosa f. multipetala T. Kawasaki ヒナギクザクラ 植研 35: 156 (1960).

植物〔羊〕ヤマイヌワラビ、オサシダ、オオミヤマイヌワラビ、ホシダ、イワヒ メワラビ,コタニワタリ,カラクサシダ,オオバノイノモトソウ,イワヒバ。〔裸〕チ ャボガヤ, ハイイヌガヤ。〔単〕エゾヌカボ, タツノヒゲ, ハマニンニク, アズマガヤ, ミチシバ,アイアシ,ミヤマアブラススキ,ヒロバスゲ,タヌキラン,ヒロハテンナン ショウ,ミズバショウ,ヒメザゼンソウ,イボクサ,ヒメニラ,ギョウジャニンニク, カタクリ、コシノコバイモ、キバナノアマナ、ヤマユリ、スカシユリ、クルマユリ、タ マガワホトトギス、ノハナショウブ、サイハイラン、コアツモリ。〔離〕ナラガシワ、 アカガシ, ウラジロガシ, イタビカズラ, ツクバネ, ウスバサイシン, コシノカンアオ イ, イチリンソウ, キクバオウレン, スハマソウ, ヒロハヘビノボラズ, トキワイカリ ソウ, サンカヨウ, モウセンゴケ, ホクリクネコノメソウ, コシノチャルメルソウ, コ シジシモツケソウ,オオヤマザクラ,カスミザクラ,エビラフジ,カラスシキミ,エゾ ユズリハ、ヤマアイ、シラキ、クロウメモドキ、サワダツ、イソノキ、エゾノクロウメ モドキ、ノジリボダイジュ、ユキツバキ、ナガハシスミレ、ナニワズ、ツボクサ。〔合〕 サイコクミツバツツジ, ハイハマボッス, テイカカズラ, バシクルモン, エチゴルリソ ウ, タイリンカメバソウ, ジャコウソウ, エチゴトラノオ, ヒシモドキ, タニウツギ, アラゲヒョウタンボク, キンギンボク, オオカニコウモリ, ナンブアザミ, ダキバヒメ アザミ,ミヤマヨメナ,ホクロクトウヒレン,ヒメヒゴタイ,エゾタンポポ。(1943年 7月6~7日の採集記録及び伊藤至氏の記録参照)

O妙高山 (新潟県) 原標本植物 Daphne Miyabeana Makino カラスシキミ 植雑 28: 35 (1914). Calanthe Tyoh-Harai Makino アカクラエビネ 植研 3: 35 (1926). Epilobium myokoense Koidz. [ミョウコウア・カバナ] Fl. Symb. Or.-As. 86 (1930). Aconitum septemcarpum Nakai ミョウコウトリカブト 科博研報 32: 38 (1953).

Cirsium nipponense forma albiflorum Ikegami 白花オニアザミ 植研 32:128 (1957). 植物〔裸〕ハイマツ,キタゴヨウマツ,クロベ,アオモリトドマツ,コメツガ。 〔単〕ミヤマアブラススキ,ヒロハノドジョウツナギ,ヒロハテンナンショウ, ミ ズバ ショウ,タカネスズメノヒエ,シロウマスゲ,ヒメカワズスゲ,クモマシバスゲ,ミヤ マイ、ワタスゲ、キンコウカ、クルマユリ、ツバメオモト、イワショウブ、タマガワホ トトギス,コバイケイ,ノハナショウブ,テガタチドリ,キソチドリ,ショウキラン。 〔離〕ミヤマヤナギ,ミヤマカワラハンノキ,ヤハズハンノキ,ホザキヤドリギ, コ シ ノカンアオイ, ウラジロタデ, シナノナデシコ, エンコウソウ, サンカヨウ, チシマザ クラ, オオヤマザクラ, オクチョウジザクラ, ミヤマウラジロイチゴ, コバノフユイチ ゴ, ゴヨウイチゴ, ベニバナイチゴ, ウラジロナナカマド, タカネナナカマド, アラシ グサ,マルバマンサク,オガラバナ,ヒナウチワカエデ,ミネカエデ,エゾユズリハ, ユキツバキ,ヒメアオキ。[合] コメバツガザクラ,シラタマノキ,オオコメツツジ, ハクサンシャクナゲ, イワヒゲ, ナンキンコザクラ, ミツガシワ, イワイチョウ, トウ ヤクリンドウ, ヨツバシオガマ, オオバミゾホオズキ, カリガネソウ, オオバノヨツバ ムグラ,タニウツギ,コキンレイカ,マツムシソウ,ヒトツバヨモギ,チョウジギク, オオカニコウモリ,オニアザミ,タカネニガナ,ミヤマコウゾリナ,ミヤマタンポポ。 O立 山(富山県) 原標本植物 Viola biffora var. crassifolia Makino タカネスミレ 植雑 16: 139 (1902) ほか岩手山. Carex aphyllopus Kük. [タテヤマスゲ] Bull. Herb. Boiss. 2-4: 53 (1904). Poa nuda Hack. タカネソモソモ ex Takeda 植雑 24: 112 (1910) ほか槍ケ岳. Coptis quinquefolia var. trifoliolata Makino ミツバノバイ カオウレン 植雑 24:138 (1910) ほか越後駒ケ岳. Cirsium Yoshizawae Koidz. シシ アザミ 植雑 33: 221 (1919). Salvia nipponica subsp. robusta Koidz. オオアキギ リ 同 37: 42 (1923). Arnica Tschonoskyi Iljin [ウサギギク] Trav. Mus. Bot. Acad. Sci. URSS. 19: 119 (1926). Lespedeza cyrtobotrya var. macrantha Honda オオミ ヤマハギ (タテヤマハギ) 植雑 44:670 (1930). Poa tateyamensis Honda タテヤマ イチゴツナギ Monogr. Poac. Jap. 86 (1930). Scirpus hondoensis Ohwi ミヤマホタ ルイ 植雑 45: 189 (1931). Cirsium Otayai Kitam. タテヤマアザミ Comp. Nov. Jap. 8 (1931). Gentiana Thunbergii var. minor forma ochroleuca Honda 白花タテ ヤマリンドウ 植雑 46: 419 (1932). Cirsium norikurense var. integrifolium Kitam. マルバノリクラアザミ (ユキアザミ) 植分 2:41 (1933). Taraxacum alpicola Kitam. タテヤマタンポポ (ミヤマタンポポ) 植分 2:123 (1933). Sasa brachyphylla Nakai タテヤマザサ 植研 10: 555 (1934). Minuartia arctica var. hondoensis Ohwi タカ ネツメクサ 植分 3:83 (1934). Ixeris dentata subsp. Kimurana Kitam. 白花クモマ ニガナ 植分 3: 134 (1934). Sieversia pentapetala var. rosacea Nakai タテャマチン グルマ 植研 14: 742 (1938). Saxifraga fusca var. viridiflora Nakai セイカクロク

モソウ 同 (1938). Arnica unalaschensis var. semiplena Nakai ハンヤエウサギギク 同 743 (1938). Festuca ovina var. tateyamensis Ohwi タカネウシノケグサ 植分 10: 111 (1941). Epimedium cremeum Nakai et F. Maek. キバナイカリソウ 植研 20:76 (1944).

植 物 〔羊〕 タカネヒカゲノカズラ、 ミヤマシシガシラ、オオメシダ、 カラクサイ ノデ, サカゲイノデ。〔裸〕 アオモリトドマツ, ハイマツ, ミヤマネズ。〔単〕カラフト ドジョウツナギ, アイヌソモソモ, イトキンスゲ, キンスゲ, ミヤマクロスゲ, イワス ゲ, ミネハリイ, ミヤマイ, ミクリゼキショウ, クロユリ, ニッコウキスゲ, クルマユ リ,キンコウカ,ミドリユキザサ,オオバタケシマラン,ヒメタケシマラン,ヒメイワ ショウブ, ウラゲコバイケイ, ハクサンチドリ, ミヤマチドリ。〔離〕 ミヤマヤナギ, ヤハズハンノキ, ダケカンバ, ミヤマアオイ, オヤマソバ, ウラジロタデ, ハクサンイ チゲ,シナノキンバイ,ヤマガラシ、ミヤマタネツケバナ、イワベンケイ、コマガタケ スグリ、ミヤマダイコンソウ、チョウノスケソウ、カラフトダイコンソウ、ミヤマキン バイ, タカネザクラ, コガネイチゴ, ベニバナイチゴ, チングルマ, タカネナナカマ ド, ウラジロナナカマド, イワオウギ(タテヤマオウギ), ハクサンフウロ, マメイヌツ ゲ, クロツリバナ, ミネカエデ, オオバキスミレ, ミヤマツボスミレ, ミヤマゼンゴ, ミヤマセンキュウ、シラネニンジン、イブキゼリ。〔合〕イワウメ、イワカガミ、コバ ノイチャクソウ、ナンキンコザクラ、コメバツガザクラ、イワヒゲ、シラタマノキ、ア オノツガザクラ, コツガザクラ, ツガザクラ, キバナシャクナゲ, ハクサンシャクナ ゲ、マルバウスゴ、コケモモ、ミヤマリンドウ、イワイチョウ、クロバナヒキオコシ、 ミソガワソウ, ミヤマコゴメグサ, オオバミゾホオズキ, ヨツバシオガマ, タカネシオ ガマ, オニク, ムシトリスミレ, ハクサンオオバコ, エゾノヨツバムグラ, アラゲヒョ ウタンボク,カノコソウ,ミヤマニガウリ,チシマギキョウ,タカネウスユキソウ,ウ サギギク, ミヤマオトコヨモギ, タカネヨモギ, ミヤマコウゾリナ。(1955 年 7 月 16 ~18 日の採集記録)

O白 山 (石川県, 岐阜県境) 原標本植物 Chelonopsis moschata var. subglabra Miq. [ジャコウソウ] Ann. Mus. Lugd.-Bat. 2:111 (1865). Polygala Reinii Franch. et Sav. [カキノハグサ] Enum. Pl. Jap. 2: 292 (1879). Evonymus melanantha Franch. et Sav. [サワダツ] 1. c. 312 (1879). Lonicera ramosissima Franch. et Sav. [ハクサンヒョウタンボク] 1. c. 389 (1879). Primula Reinii Franch. et Sav. [コイワザクラ] 1. c. 428 (1879) [hakone の誤植?]. Trillidium japonicum Franch. et Sav. [キヌガサソウ] 1. c. 525 (1879). Primula hakusanensis Franch. [ナンキンコザクラ] Bull. Soc. Philom. Paris ser 7, 10:144 (1886). Dracocephalum prunelliforme Maxim. [タテヤマウツボグサ] Bull. Acad. St.-Pét. 31:90 (1886). Hierochloe japonica Maxim. [タカネコウボウ] 1. c. 32:626 (1888). Euphorbia insignis Wet-

tst. [ミヤマコゴメグサ] Monogr. Euphr. 246 (1896). Poa hakusanensis Hack. [ハ クサンイチゴツナギ] Bull. Herb. Boiss. 7-10:709 (1899). Sanguisorba hakusanensis Makino カライトソウ 植雑 21:140 (1907) ほか白馬岳. Polygonum tenuicaule var. nanum Matsum. et Nakai [ホソバノハルトラノオ] 植雑 22: 153 (1908). Aconitum zigzag forma incisum Nakai 同 135 (1908). Veratrum longibracteatum Takeda タ カネアオヤギソウ 植雑 24: 110 (1910). Aconitum hakusanense Nakai ハクサントリ カブト 植雑 25:53 (1911). Cirsium Matsumurae Nakai ハクサンアザミ 1. c. 26: 362 (1912). C. kaga-montanum Nakai カガノアザミ 1. c. 375 (1912) 谷峠. Plectranthus excisus var. hakusanensis Matsum. et Kudo ハクサンカメバソウ a維 26:302 (1912). Saussurea Tanakae var. sessiliflora Koidz. クロトウヒレン 植雑 29: 155 (1915). Veronica nipponica Makino ヒメクワガタ ex Furumi 楠雑 30: 120, 124 (1916). Fraxinus Sieboldiana var. pubescens Koidz. [ビロウドアオダモ] 植雑 38: 98 (1924). Adenophora hakusanensis Nakai ハクサンシャジン 植雑 **42**: 14 (1928). Cacalia zigzag var. cuneata Honda ハクサンカニコウモリ 植雑 44: 317 (1930). Carex hondoensis Ohwi アイズスゲ 京大紀 B. 5-3: 252 (1930). Carex geantha Ohwi ハガクレスゲ 1. c. 265 (1930). Carex senanensis Ohwi ホスゲ 1. c. 6-5: 248 (1931). Carex multifolia var. imbecillis Ohwi 1. c. 259 (1931). Cirsium Matsumurae var. pubescens Kitam. ケハクサンアザミ Comp. Nov. 5 (1931). Aconitum hokurokuense Nakai ホクロクトリカブト 科博研報 32: 41 (1953). Daphniphyllum macropodum subsp. humile forma intermedium Hurusawa Euphorb. 217 (1954).

植物〔羊〕コスギラン、タカネヒカゲノカズラ、オオメシダ、ミヤマシシガシラ、 オオバショリマ。〔裸〕ウラジロモミ、アオモリトドマツ、シラベ、カラマツ、トウヒ、 キタゴヨウマツ, ハイマツ, コメツガ。〔単〕 ミヤマアワガエリ, カニツリノガリヤス, イワスゲ, イトキンスゲ, ヌイオスゲ, タテヤマスゲ, ナガボノコジュズスゲ, クモマ シバスゲ, アシボソスゲ, ヒメカワズスゲ, タカネスズメノヒエ, クモマス ズ メ ノ ヒ エ、ギョウジャニンニク、クロユリ、ニッコウキスゲ、クルマユリ、キンコウカ、タケ・ シマラン, オオバタケシマラン, ヒメイワショウブ, コバイケイ, アケボノ シュスラ ン、コイチョウラン、テガタチドリ、フタバラン、ハクサンチドリ、ミヤマチドリ。 〔離〕ミヤマハンノキ, ムカゴトラノオ, オンタデ, タカネナデシコ, イワツメ クサ, ハクサンイチゲ, ミヤマオダマキ, ミヤマキンポウゲ, ヒメカラマツ, シナノキ ンバ イ、ミヤマタネツケバナ、アラシグサ、コマガタケスグリ、ミヤマキンバイ、タカネザ クラ, ゴョウイチゴ, ベニバナイチゴ, チングルマ, ミヤマダイコンソウ, ウラジロナ ナカマド, タカネナナカマド, タイツリオウギ, イワオウギ, ハクサンフウロ, ガンコ ウラン, クロツリバナ, ミヤマゼンゴ。〔合〕 ハクサンシャクナゲ, ヨツバシオガマ, エゾシオガマ, ミヤマクワガタ, ミヤマオトコヨモギ, イワギク, タテヤマアザミ, フ ジアザミ, ヨツバヒヨドリ, ミヤマコウゾリナ, ミヤマアズマギク, ミヤマタンポポ。